

Область аккредитации органа инспекции
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

Номер записи в РАЛ RA.RU.710025

наименование органа инспекции

1. 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 17-19, пом.1001;
2. 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21-21а, пом.1001.

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавли- вающие методы инспек- ции, документы в обла- сти стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции тип «А»					
1. 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 17-19, пом.1001					

1	<p>Пищевая продукция (Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочная продукция, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, плодоовощная продукция, масличное сырье и жировые продукты, напитки, другие продукты, биологически активные добавки к пище)</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1280-03 (дополнения и изменения №2 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2227-07 (дополнения и изменения №5 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2340-08 (дополнения и изменения №6 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2354-08 (дополнения и изменения №8 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2362-08 (дополнения и изменения №9 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2401-08 (дополнения и изменения №10 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2421-08 (дополнение №11 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.24422-08 (дополнение №12 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2430-08 (изменения №13 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2509-09 (дополнение №14 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2567-09 (дополнения и изменения №15 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2575-10 (изменение №16 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2603-10 (дополнение №17 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2650-10 (дополнения и изменения №18 к СанПиН</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.2.1847-04</p>
---	--	---	---	--	---

				<p>2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2722-10 (дополнение №19 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2757-10 (дополнения и изменения №21 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2804-10 (дополнения и изменения №22 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2868-11 (дополнение №23 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2871-11 (изменения №24 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2888-11 (дополнения и изменения №25 к СанПиН 2.3.2.1078-01), МУК 4237-86</p>	
2	<p>Непищевая продукция: -Изделия для детей и подростков (предметы для ухода за детьми, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические, галантерейные изделия из пластмасс, изделия санитарно-гигиенического разового использования, одежда, обувь, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, кожгалантерейных изделий, издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности); -Игрушки; -Парфюмерно-косметическая продукция; -Продукция легкой промышленности -Упаковка и упаковочные материалы; -Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 1.2.1.1253-03, СП 2.4.3648-20 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>Гигиеническая оценка: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, СП 2.4.3648-20, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 СанПиН 2.6.1.993-00 (раздел 3, раздел4), СанПиН 2.6.1.2525-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.759-99 п.3, СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУК 4.1/4.3.2038-05, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06,</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 2.1.674-97, МУ 2035-79, МУ 4077-86, МУ 2.1.2.1829-04, МУ 2.1.4.2898-11, МУ 4149-86</p>

<p>ми;</p> <ul style="list-style-type: none">-Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки;-Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы;-Полимерные и полимер содержащие строительные материалы,-Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности;-Лом черных и цветных металлов;-Материалы для изделий;-Изделия, контактирующие с кожей человека,-Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода;-Текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви;-Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке и т.д.)				
--	--	--	--	--

3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СанПиН 1102-73, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.2.3670-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменение №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 1.2.2834-11, СП 2.1.3678-20, СП 1.1.1058-01, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.1.2193-07, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3241-14, СП 1.3.2885-11, СП 2.6.1.3164-14, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.1892-04</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.6.1.1192-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.1202-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2368-08 (раздел 1.2), СанПиН 2.6.1.3488-17(раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2573-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2748-10 (п. 1.2), СанПиН 2.6.1.2802-10 (раздел II) , СанПиН 2.6.1.2749-10 (п.1.2), СанПиН 2.6.1.2891-11 (раздел II), СанПиН 2.6.1.3106-13 (раздел II), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2216-07 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), СП 2.6.1.2622-10 (раздел II), СП 2.6.1.3164-14 (раздел II) , МУ 1844-78,</p>
---	---	---	---	--	---

					МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ 4425-87, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2797-10 , МУ 2.6.1.2500-09, МУК 4.3.2491-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУК 4.3.2756-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 4.3.2812-10, МУ 2.6.1.2838-11 ГОСТ Р ИСО 9612-2016, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СанПиН 1102-73, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.2.3670-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменение №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.6.1.1192-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.1202-03 (раздел II), СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.6.1.2368-08 (раздел 1.2), СанПиН 2.6.1.3488-17 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2573-10 (раздел II),

			<p>СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 1.2.2834-11, СП 1.1.1058-01, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.1.2193-07, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3241-14, СП 1.3.2885-11, СП 2.6.1.3164-14, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.1892-04</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2748-10(раздел II), СанПиН 2.6.1.2802-10(раздел II), СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11(раздел II), СанПиН 2.6.1.3106-13, СП №879-71, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2216-07 (раздел III), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), СП 2.6.1.2622-10 (раздел II), СП 2.6.1.3164-1 4(раздел II), МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ 4425-87, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУК 4.3.2491-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУК 4.3.2756-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 4.3.2812-10, МУ 2.6.1.2838-11, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004,</p>
--	--	--	---	---

					ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79
				Санитарно-эпидемиологическое расследование: СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013 N69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08» СП 3.1.3542-18, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.2.1043-01, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.2.2160-07,

				<p>СП 3.1.2.3162-14 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»</p>	<p>МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2565-09, МР 3.3.1.0001-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3018-12</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.3.2367-08 СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.4.3648-20,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 30494-2011, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.2.2942-11, МУК 4.3.2194-07</p>

			<p>СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.3118-13, СП 1408-76, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.3.2.972-00</p>	
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование: СП 3.1.3263-15 взамен СП 3.1.1275-03, СП 3.1.1.3473-17 взамен СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013 N 69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08» СП 3.1.7.3465-17 взамен СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11,</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879—04, МУ 3.2.1043-01, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.2.2160-07,</p>

			<p>СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13 СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.3.2367-08, СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2565-09, МР 3.3.1.0001-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3018-12</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.3.2367-08, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.4.3648-20,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2942-11, МУК 4.2.1035-01, МУК 4.2.1089-02, МУ 15/6-5</p>

			<p>СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.3118-13, СП 1408-76, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.3.2.972-00</p>	
			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.3.2367-08, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.4.3648-20, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.3118-13, СП 1408-76, СП 3244-85, СП 4416-87,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 30494-2011 ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.2.2942-11, МУК 4.3.2194-07</p>

				СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.3.2.972-00	
5	Жилые дома, помещения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.4.3648-20, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.4.3648-20, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование: СанПиН 2.1.3684-21,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p> <p>Постановление Главного государственного сани-</p>

			<p>СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3263-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013 N 69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08»</p> <p>СП 3.1.3542-18, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13,</p>	<p>тарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879—04, МУ 3.2.1043-01, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.3469 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2565-09, МР 3.3.1.0001-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11,</p>
--	--	--	---	--

				СП 3.1.2.3162-14	МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3018-12
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1102-73, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ №2639-82, МУ №1006-73	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ 31192.1-2004 , ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, СанПиН 2.6.1.1281-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ № 4260-87, МУ№ 1939-78, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1102-73, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ №2639-82, МУ №1006-73	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.4.077-79, ГОСТ 31192.1-2004 , ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, СанПиН 2.6.1.1281-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 1844-78,

					МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ № 4260-87, МУ № 1939-78, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09
7	Проектная, техническая и иная документация	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.1.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.3.2.1324-03,</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.1202-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2368-08 (раздел 1.2), СанПиН 2.6.1.3488-17 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2748-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2802-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2891-11 (раздел II), СанПиН 2.6.1.3106-13 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП №879-71, СП 2.6.1.1282-03 (раздел II),

			<p>СанПиН 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (изменение № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (изменение и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.3488-17, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП № 879-71, СП 2.2.3670-20, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10,</p>	<p>СП 2.6.1.1284-03 (раздел II), СП 2.6.1.2216-07 (раздел III), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), СП 2.6.1.2622-10 (раздел II), СП 2.6.1.3164-14 (раздел II), МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.1676-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 3.1.2813-08, МУК 2.3.2.971-00</p>
--	--	--	---	--

				МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 1.2.3685-21, Р 3.5.1904-04	
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (изменение N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.1.701-98</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (изменение N1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.1.701-98</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 24940-2016, МР 4.3.0177-20, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2398-08</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 24940-2016, МР 4.3.0177-20, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2398-08</p>

9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, ГН 1.2.1323-03, СП 2.6.1.2612-10	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.6.1.2398-08
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.1323-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.6.1.2398-08
10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, бутилированная вода.	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 (Изменение №1 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.4.2653-10 (Изменение №2 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10,
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-

				СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 (Изменение №1 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.4.2653-10 (Изменение №2 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 1.2.3685-21	09(раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10,
11	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)	-	-	Гигиеническая оценка: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.2.6.3538-18, ГН 2.2.5.712-98	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10(раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11
12	Отходы производства и потребления	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 (Изменение №1 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.1.7.2850-11 (Изменения и дополнения №2 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.1.2612-10 (с изменениями от 16.09.2013г.), СанПиН 1.2.3685-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09(раздел II), СП 2.6.6.1168-02 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II)
				Гигиеническая оценка: СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7. 2570-10 (Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03),	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224

				СП 2.1.7.2850-11 (Изменения и дополнения № 2 в СП 2.1.7.1386-03), СанПиН 2.1.3684-21	
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 (Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.1.7.2850-11 (Изменения и дополнения № 2 в СП 2.1.7.1386-03)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 СанПиН 2.6.1.2523-09(раздел II), СП 2.6.6.1168-02 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II)
180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21-21а, пом.1001.					
1	Пищевая продукция (Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочная продукция, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, плодоовощная продукция, масличное сырье и жировые продукты, напитки, другие продукты, биологически активные добавки к пище)	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1280-03 (дополнения и изменения №2 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2227-07 (дополнения и изменения №5 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2340-08 (дополнения и изменения №6 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2354-08 (дополнения и изменения №8к СанПиН 2.3.2.1078-01),	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.2.1847-04

				<p>СанПиН 2.3.2.2362-08 (дополнения и изменения №9 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2401-08 (дополнения и изменения №10 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2421-08 (дополнение №11 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.24422-08 (дополнение №12 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2430-08 (изменения №13 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2509-09 (дополнение №14 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2567-09 (дополнения и изменения №15 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2575-10 (изменение №16 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2603-10 (дополнение №17 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2650-10 (дополнения и изменения №18 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2722-10 (дополнение №19 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2757-10 (дополнения и изменения №21 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2804-10 (дополнения и изменения №22 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2868-11 (дополнение №23 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2871-11 (изменения №24 к СанПиН 2.3.2.1078-01), СанПиН 2.3.2.2888-11 (дополнения и изменения №25 к СанПиН 2.3.2.1078-01), МУК 4237-86</p>	
2	<p>Непищевая продукция: -Изделия для детей и подростков (предметы для ухода за детьми, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические, галантерейные изделия из пластмасс, изделия санитарно-гигиенического разового использования, одежда, обувь, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, кожгалантерейных изделий, изда-</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 1.2.1.1253-03, СП 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09 п.7.6, п.4.7, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II) СП 2.6.1.759-99 п.3, СП 2.6.1.2612-10(раздел II), МУК 4.1/4.3.2038-05, МУК 2.6.1.1087-02,</p>

<p>тельская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности);</p> <ul style="list-style-type: none">-Игрушки;-Парфюмерно-косметическая продукция;-Продукция легкой промышленности-Упаковка и упаковочные материалы;-Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами;-Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки;-товары бытовой химии и лакокрасочные материалы;- полимерные и полимер содержащие строительные материалы,-Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности;-Лом черных и цветных металлов; -Материалы для изделий;-Изделия, контактирующие с кожей человека,-Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода;			<p>МУК 2.6.1.2152-06, СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>Гигиеническая оценка: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, СП 2.4.3648-20 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 2.1.674-97, МУ 2035-79, МУ 4077-86, МУ 2.1.2.1829-04, МУ 2.1.4.2898-11, МУ 4149-86</p>
--	--	--	---

	-Текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви; -Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке и т.д.)				
3.	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СанПиН 1102-73, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.2.3670-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменение №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 1.2.2834-11, СП 2.1.3678-20 СП 1.1.1058-01,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.6.1.1192-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.1202-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2368-08 (раздел 1.2), СанПиН 2.6.1.3488-17 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2573-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2748-10 (п. 1.2), СанПиН 2.6.1.2802-10 (раздел II) , СанПиН 2.6.1.2749-10 (п.1.2),

				<p>СП 2.6.1.1282-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.1.2193-07, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3241-14, СП 1.3.2885-11, СП 2.6.1.3164-14, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.1892-04</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2891-11 (раздел II), СанПиН 2.6.1.3106-13(раздел II), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2216-07 (раздел III), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), СП 2.6.1.2622-10 (раздел II), СП 2.6.1.3164-14 (раздел II), МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85, МУ 4425-87, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУК 4.3.2491-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУК 4.3.2756-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 4.3.2812-10, МУ 2.6.1.2838-11 ГОСТ Р ИСО 9612-2016, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224,</p>

			<p>СанПиН 1102-73, СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.2.3670-20 СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменение №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.8/ 2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 1.2.2834-11, СП 1.1.1058-01, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.1.2193-07, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3241-14, СП 1.3.2885-11, СП 2.6.1.3164-14, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.1892-04</p>	<p>Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.6.1.1192-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.1202-03 (раздел II), СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.6.1.2368-08 (раздел 1.2), СанПиН 2.6.1.3488-17 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2573-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2748-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2802-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 (раздел II), СанПиН 2.6.1.3106-13, СП №879-71, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2216-07 (раздел III), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), СП 2.6.1.2622-10 (раздел II), СП 2.6.1.3164-14 (раздел II), МУ 1844-78, МУ 4435-87, МУ 3911-85,</p>
--	--	--	---	---

					<p>МУ 4425-87, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУК 4.3.2491-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУК 4.3.2756-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 4.3.2812-10, МУ 2.6.1.2838-11, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование: СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013 N 69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08» СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2642-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103,</p>

				<p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13 СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13 СП 3.1.2.3162-14</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»</p>	<p>МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.2.1043-01, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2565-09, МР 3.3.1.0001-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3018-12</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 30494-2011,</p>

			<p>ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 1.2.3685-21 СП 3.3.2367-08 СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.4.3648-20, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.3118-13, СП 1408-76, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.3.2.972-00</p>	<p>ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.2.2942-11, МУК 4.3.2194-07</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование: СП 3.1.3263-15 взамен СП 3.1.1275-03, СП 3.1.1.3473-17 взамен СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013 N 69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08» СП 3.1.7.3465-17 взамен СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.3542-18 СП 3.1.1.2521-09,</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13,</p>

			<p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13 СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.3.2367-08, СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>МУ3.3.1879—04, МУ 3.2.1043-01, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.2.3469-17 МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1885-04 МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05 МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2565-09, МР 3.3.1.0001-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2943-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3018-12</p>
			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012,</p>

				<p>ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.3.2367-08, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.4.3648-20 СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.3118-13, СП 1408-76, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 2.3.6.3668-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.6.1.2612-10, ГН 2.3.2.972-00</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.2.2942-11, МУК 4.2.1035-01, МУК 4.2.1089-02, МУ 15/6-5</p>
5	Жилые дома, помещения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.4.3648-20 СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11,</p>

					МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.4.3648-20, СП 2.6.1.2612-10,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
				Санитарно-эпидемиологическое расследование: СанПиН 2.1.3684-21 СП 3.1.3542-18 СП 3.1.3263-15 СП 3.1.1.3473-17 СП 3.1.1.2341-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.1.3.2352-08, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013 N 69 «О внесении изменений N 1 в СП 3.1.3.2352-08» СП 3.1.3542-18 СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУЗ.3.1879—04, МУ 3.2.1043-01, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.2.1177-02 МУ 3.1.1755-03, МУ 3.2.1756-03,

				СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14	МУ 3.3.2.1758-03, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.3469 МУ 3.2.1882-04, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.3.1891-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.2565-09, МР 3.3.1.0001-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2943-11 МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.3018-12
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1102-73, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ № 2639-82, МУ № 1006-73	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11,

					МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: Технический регламент «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1102-73, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ № 2639-82, МУ № 1006-73	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУ 4109-86, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
7	Проектная, техническая и иная документация	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. ТР ТС 005/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.1202-03 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2368-08 (раздел 1.2), СанПиН 2.6.1.3488-17 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10 (раздел II),

			<p>лю), СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.5.3650-20 СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.1.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (изменение №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (изменение и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.5.3650-20 СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.3488-17, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.1.3.2630-10,</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2748-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2802-10 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2891-11 (раздел II), СанПиН 2.6.1.3106-13 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП №879-71, СП 2.6.1.1282-03 (раздел II), СП 2.6.1.1284-03 (раздел II), СП 2.6.1.2216-07 (раздел III), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), СП 2.6.1.2622-10 (раздел II), СП 2.6.1.3164-14 (раздел II), МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.1676-03, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, МУ 3.1.2813-08, МУК 2.3.2.971-00</p>
--	--	--	---	--

				СП № 879-71, СП 2.2.3670-20, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2622-10, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 1.2.3685-21, Р 3.5.1904-04	
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (изменение №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения №4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.2523-09, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.1.701-98	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004, ГОСТ 24940-2016, СанПиН 1.2.3685-21 МР 4.3.0177-20, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2398-08
				Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, ГОСТ 31191.2-2004,

				<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 (изменение №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 (изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 (изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 (изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.2523-09, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.1.701-98</p>	<p>ГОСТ 24940-2016, СанПиН 1.2.3685-21 МР 4.3.0177-20, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.2194-07, МУ 2.6.1.2398-08</p>
9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, ГН 1.2.1323-03, СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.6.1.2398-08</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.1323-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.6.1.2398-0,8,</p>
10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в ле-	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1110-02,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II),</p>

	<p>чебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, бутилированная вода.</p>			<p>СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 (Изменение №1 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.4.2653-10 (Изменение №2 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2800-10 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II), МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10,</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 (Изменение №1 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.4.2653-10 (Изменение №2 к СанПиН 1116-02), СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10,</p>
11	<p>Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других поме-</p>	-	-	<p>Гигиеническая оценка: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.1.3678-20, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 1.2.3685-21,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (раздел II), СанПиН 2.6.1.2800-10(раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел</p>

	щениях, воздух рабочей зоны)			ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.2.6.3538-18, ГН 2.2.5.712-98	П), МУ 2.6.1.2838-11
12	Отходы производства и потребления	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 (Изменение №1 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.1.7.2850-11 (Изменения и дополнения №2 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.1.2612-10 (с изменениями от 16.09.2013г.) СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>Гигиеническая оценка: СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 (Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.1.7.2850-11 (Изменения и дополнения № 2 в СП 2.1.7.1386-03), СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10 (Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03), СП 2.1.7.2850-11 (Изменения и дополнения № 2 в СП 2.1.7.1386-03)</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, СанПиН 2.6.1.2523-09(раздел II), СП 2.6.6.1168-02 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II)</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 СанПиН 2.6.1.2523-09(раздел II), СП 2.6.6.1168-02 (раздел II), СП 2.6.1.2612-10 (раздел II)</p>

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»
Должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного

Н.Е.Калинин
инициалы, фамилия